




**Wejście do Twojego domu  
Drzwi PCV**





*Drzwi wejściowe to ważny element każdego domu. Powinny łączyć w sobie wiele funkcji - piękno, estetykę, bezpieczeństwo, funkcjonalność oraz ochronę przed zimnem i deszczem. Jeżeli spełniają te wymagania, są dumą właścicieli. Miło nam jest wtedy usłyszeć: „O, jakie ładne drzwi!”*

*OknoPlus proponuje Państwu drzwi szczególne, w których zastosowano najnowsze rozwiązania technologiczne i bogate wzornictwo. Nowoczesna technologia, połączona z solidnością wykonania, ułatwia ich obsługę, zapewnia wysoką izolację termiczno-akustyczną oraz ochronę przed włamaniem.*

*Dla spełnienia wszelkich oczekiwań estetycznych naszych Klientów, OknoPlus cyklicznie zmienia wzornictwo oraz kolorystykę, kreując tym samym nowe trendy rynkowe.*



*Klasyka w połączeniu z elegancją jest zawsze ponadczasowa. Tworząc drzwi Classic postawiliśmy na fuzję dwóch, z pozoru różnych, światów projektowych - wysokich parametrów użytkowych, zapewniających najwyższy stopień bezpieczeństwa oraz subtelności bryły, dzięki której drzwi stanowią swoistą wizytówkę każdego domu. Dzięki szerokiej możliwości personalizacji wymarzonego modelu, decyzje estetyczne zapadają nawet w przypadku najdrobniejszych elementów drzwi Classic: pochwytyów za stali szlachetnej, klamek klasycznych lub nowoczesnych, a także rodzaju szkła od ozdobnego szkła ornamentowego aż po wysmakowane szkło refleksyjne i matowione.*

*Wysokiej jakości przeszklenia w wielu wariantach estetycznych, szeroki wachlarz stonowanych lub kontrastowych pochwytyów, a także rozbudowana oferta klamek sprawiają, że Classic to idealny wybór dla miłośników szlachetnego detalu aranżacyjnego.*

**Gwarancja solidności, nowoczesnego designu i użyteczności**





Katalog ten nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie do celów informacyjnych. Z uwagi na technikę druku przedstawione kolory i rodzaje powierzchni mogą różnić się od rzeczywistych i nie mogą być traktowane jako wzorzec koloru. Przed osadzeniem drzwi w otworze, należy zapoznać się z instrukcją montażu. Mimo dołożenia wszelkich starań, aby publikacja zawierała pełne i dokładne informacje, nie ponosimy odpowiedzialności za braki lub nieścisłości, mogące pojawić się w tej publikacji.

# Drzwi wejściowe to wizytówka Twojego domu

## Wybierając drzwi pamiętaj:

1. Podejmij decyzję, czy będą otwierać się do wewnątrz czy na zewnątrz;
2. Określ kierunek otwierania lewy lub prawy;
3. Zwróć uwagę na kierunek układania się słoje w panelach zawierających aplikacje drewnopodobne - pamiętaj, że w przypadku bram garażowych i rolet zewnętrznych, słoje na okleinach zazwyczaj układają się w poziomie;
4. Chcąc podnieść komfort obsługi drzwi w całym domu, rozważ zastosowanie systemu klucza centralnego - jednym kluczem otworzysz wszystkie drzwi;
5. Pamiętaj, że pochwyt ze stali szlachetnej, zawierające elementy drewna, wykonane są z innego materiału niż okleiny i aplikacje drewnopodobne zastosowane m. in. w konstrukcjach PCV i ALU, tym samym mogą się one różnić fakturą, kolorem i strukturą;
6. Drzwi wyposażone są we wkładkę podstawową, którą warto wymienić na patentową klasy B lub C. Ze względów bezpieczeństwa, montaż nowej wkładki powinien przebiegać pod nadzorem Właściciela.


## Wyposażenie drzwi

### Konstrukcja i wyposażenie standardowe:

- ▶ konstrukcja drzwi ze specjalnie zaprojektowanego, szerokiego profilu PCV, dodatkowo wzmocnianego w narożach, posiadającego doskonale parametry izolacyjności termicznej,
- ▶ panel wsadowy, wybrany indywidualnie,
- ▶ zawiasy drzwiowe (Jocker lub dr Hahn) - 3 sztuki - w kolorze z palety RAL,
- ▶ pakiet dwu- lub trzyszybowy w zależności od wybranego modelu,
- ▶ klamka obustronna z rozetką przeciwzwróceniu (kolory do wyboru: biały, brąz, złoty F4, srebrny F9, antracyt, stal szlachetna),
- ▶ zasuwnica wielopunktowo ryglowana,
- ▶ podwójna blokada antywyważeniowa,
- ▶ wkładka podstawowa (montażowa),
- ▶ możliwa grubość panelu do 48 mm.

### Dodatkowe możliwości:

- ▶ zawiasy cylindryczne,
- ▶ aplikacje ze stali szlachetnej szczotkowanej,
- ▶ do wyboru: szyba piaskowana, refleksyjna, barwiona w masie,
- ▶ przekładka z blachy ocynkowanej 1,5 mm zwiększająca bezpieczeństwo,
- ▶ pochwyt ze stali szlachetnej szczotkowanej nawierzchniowy,
- ▶ samozamykacz,
- ▶ atestowana wkładka patentowa,
- ▶ system klucza centralnego,
- ▶ elektroniczne sterowanie drzwi.



# NOWOŚĆ



**SPYDOOR**



**PEEPER**



**GLASSSTRIPE**



**INTIMATE**



## ATLANTA

Kolor: okleina Złoty Dąb  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyt: 800 mm



## BOSTON

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyt: 800 mm



## CHICAGO

Kolor: okleina Nebraska/  
Montana  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyt: 800 mm



## DALLAS

Kolor: okleina Tiama/ Siena  
Noce  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyt: 800 mm





## FILADELFIA

Kolor: okleina Nebraska/  
Montana  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyty: 800 mm



## HAMPTON

Kolor: okleina RAL 7016  
Szyba: piaskowana, pasy  
przezroczyste  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyty: 800 mm



## JERSEY

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyty: 800 mm



## LINCOLN

Kolor: okleina Tiama/ Siena  
Noce  
Szyba: Satinovo  
Aplikacje: stal szlachetna  
szczotkowana  
Pochwyty: 800 mm



## ORLANDO

Kolor: okleina Złoty Dąb  
Szyba: piaskowana, pasy przezroczyste  
Aplikacje: ramki ornamentowe  
Pochwył: 800 mm



## PASADENA

Kolor: okleina Orzech/ Siena  
Noce  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: ramki ornamentowe  
Pochwył: 800 mm



## STAMFORD

Kolor: RAL 9016  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: ramki ornamentowe  
Pochwył: 800 mm



## TOLEDO

Kolor: okleina Złoty Dąb  
Szyba: Satinowo  
Aplikacje: ramki ornamentowe  
Pochwył: 800 mm



## FONTANA

Kolor: okleina RAL 7016  
Szyba: piaskowana,  
przezroczyste wzory  
Pochwył: 800 mm



## MADISON

Kolor: okleina Złoty Dąb  
Szyba: piaskowana, przezroczyste  
wzory  
Pochwył: 800 mm

OknoPlus proponuje drzwi z bezpiecznym pakietem szybowym, w którym szyba zewnętrzna poddana jest procesowi piaskowania z pozostawieniem elementów przezroczystych. Jest to cenione przez architektów rozwiązanie, atrakcyjne zarówno pod względem cenowym i jak energooszczędnym.

### Współczynnik $U_w$ dla drzwi z pakietem szybowym wynosi:

- ▶ drzwi z pakietem 2-szybowym poniżej **1,3 W/m<sup>2</sup>K**  
P2 (piaskowana wg wzoru) x 4
- ▶ drzwi z pakietem 3-szybowym poniżej **1,0 W/m<sup>2</sup>K**  
P2 (piaskowana wg wzoru) x 4 x 4



pakiet 2-szybowy



pakiet 3-szybowy



## CORONA

Kolor: RAL 9016



## TAMPA

Kolor: okleina  
Tiama/Siena Noce



## MODESTO

Kolor: RAL 9016



## OMAHA

Kolor: okleina  
Nebraska/Montana

## Bezpieczeństwo

OknoPlus w standardzie stosuje zasuwnicę firmy Winkhaus z wielopunktowym ryglowaniem. Dzięki temu drzwi są zabezpieczone nie tylko w części środkowej, gdzie znajduje się wkładka z zamkiem, ale również na dole i na górze skrzydła. Opcjonalnie dostępna jest wersja zasuwnicy, która otwierana jest za pomocą napędu elektrycznego.

- ▶ Wybierając zasuwnicę autoLock AV3 z wyzwalaczem magnetycznym, zyskujemy efekt jej automatycznego zaryglowania już po przyknięciu drzwi.
- ▶ Ryglowanie następuje poprzez dwa masywne rygle, które automatycznie wysuwają się z zasuwnicy, natomiast odryglowanie następuje w momencie naciśnięcia klamki.
- ▶ Rygle są dwuczęściowe: element uszczelniający zapewnia optymalny docisk i szczelność, natomiast masywny rygiel hakowy (zdjęcie obok) - wysoki stopień bezpieczeństwa.
- ▶ W zasuwnicy AV3 możliwe jest zastosowanie zapadki dzień-noc, którą OknoPlus oferuje w standardzie. To dzięki temu elementowi Klienci nie muszą obawiać się zatrzasknięcia się drzwi wbrew ich woli.



Bezpieczeństwo i szczelność drzwi zostały zagwarantowane przez: wielopunktowe ryglowanie zasuwnicy, blokadę antywyważeniową, klamkę z rozetką przeciwwroczeniową, a także możliwość zastosowania wkładki patentowej klasy C oraz czujnika magnetycznego - kontaktronu - który sygnalizuje o ewentualnej próbie włamania. OknoPlus jako jedyna firma na polskim rynku montuje dodatkowo w standardzie 4-punktową blokadę skrzydła od strony zawiasów.

Nasi Klienci mają do wyboru panele dekoracyjne o grubości od 24 mm do 48 mm i współczynniku izolacyjności termicznej od 1,1 do 0,76 W/m<sup>2</sup>K. Opcjonalnie dla zwiększenia bezpieczeństwa, panel może mieć wmontowaną blachę o grubości 1,5 mm, która dodatkowo utrudnia włamanie.



struktura panelu standard



struktura panelu z blachą

## Szerokie możliwości

KLUCZ



BLUESMART



PILOT



KLAWIATURA



CZYTNIK LINII PAPILARNYCH



CZYTNIK RFID



Drzwi Classic wyposażane są standardowo we wkładki montażowe, które po zakończeniu prac wykończeniowo-remontowych z uwagi na bezpieczeństwo powinny być wymienione na docelowe w obecności Klienta. OknoPlus zachęca do zastosowania wkładek patentowych klasy C. Niezależnie wkładki drzwiowe zabezpieczone są przed rozwierceniem dzięki zastosowaniu rozety z ruchomą ich osłoną. Klienci OknoPlus decydując o sposobie zamykania drzwi mają do wyboru: patentowy klucz (wyposażony w kartę, na której zakodowane są dane do wykonania duplikatu), klucz RFID, pilot, klawiaturę, czytnik linii papilarnych lub system blueSmart.

## Zawiasy drzwiowe

Zawiasy drzwiowe



Drzwi otwierane do wewnątrz i na zewnątrz


Zawiasy cylindryczne



Drzwi otwierane do wewnątrz

## Paleta kolorów w standardzie

Nebrasca



Antracyt



Orzech



DB Alux 703




Vermont



Tiama



Złoty dąb



W ofercie OknoPlus dostępna jest szeroka paleta folii dekoracyjnych

## Pochwyty ze stali szlachetnej



**P45**  
580 mm  
800 mm  
1200 mm  
1600 mm



**P45D**  
580 mm



**Q45**  
580 mm  
800 mm  
1000 mm  
1200 mm

## Klamki



Obustronna klamka



Jednostronna klamka z gałką



Jednostronna klamka z pochwytym drzwiowym




Wkładka patentowa klasy C z gałką


## Konstrukcje drzwi wejściowych dostępne w OknoPlus



Drzwi z panelem wsadowym na profilu PCV  
System: Salamander lub Gealan



Drzwi z panelem jednostronnie nakładkowym na profilu ALU  
System: Imperial




Drzwi z panelem obustronnie nakładkowym na profilu ALU  
System: Star  
\*zapytaj o katalog drzwi STAR




# Informacje techniczne

Drzwi PCV  
z panelem wsadowym  
**SwissForm**



PRZEKRÓJ  
RAMA-SKRZYDŁO





PRZEKRÓJ  
SKRZYDŁO-PRÓG





Drzwi PCV  
z panelem wsadowym  
**NorskStil**





Drzwi ALU  
z panelem jednostronnie nakładkowym  
**System Imperial**



Drzwi ALU  
z panelem wsadowym  
**System Superial**



Drzwi ALU  
z panelem obustronnie nakładkowym  
**System Star**







**OknoPlus Sp. z o.o.**  
**ul. Zgodna 55**  
**30-444 Kraków-Libertów**  
**[www.oknoplus.com.pl](http://www.oknoplus.com.pl)**